SOURCE

WELD

CATÁLOGO GERAL

ENTREGAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PRODUTOS CERTIFICADOS

TODOS OS EQUIPAMENTOS INCLUEM ENTREGA E FORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

SOURCEWELD
Equipamentos e consumíveis para soldadura lda.
Morada : RUA DA ESTRADA NACIONAL 942
4520-105 ESPARGO

+351 256 338 130 / +351 915 871 987 / +351 964 373 247

www.sourceweld.pt
geral@sourceweld.pt

ÍNDICE

EQUIPAMENTOS

MMA 7
TIG 8
MIG/MAG 10
ROBÓTICA CLOOS 14

TOCHAS PROFISSIONAIS MIG/MAG/TIG/PLASMA

TOCHAS PROFISSIONAIS HOLCH 17

PROTECÇÃO

EPI'S 24
MÁSCARAS DE SOLDADURA 25

CONSUMÍVEIS / ACESSÓRIOS 29

NOTAS

Não deixe de nos consultar para os outros modelos em cada categoria. Deixe-nos ajudá--lo a dimensionar o equipamento que realmente lhe será útil nas suas necessidades de soldadura. Visite - nos em www.sourceweld.pt e marque já a sua demonstração gratuita e sem compromisso.

EQUIPAMENTOS

MMA

TIG

MIG/MAG
ROBÓTICA

CLOOS

SOURCE WELD

NOTAS

Não deixe de nos consultar para os outros modelos em cada categoria. Deixe-nos ajudá--lo a dimensionar o equipamento que realmente lhe será útil nas suas necessidades de soldadura. Visite - nos em www.sourceweld.pt e marque já a sua demonstração gratuita e sem compromisso.

GRAND ARC 200

Fator de marcha:
200 AMP a 40%
Inclui: Cabo massa; Cabo porta eletrodos

PREÇO: 615,00€

GRAND ARC 400

Fator de marcha:
400 AMP a 40%
Inclui: Cabo massa; Cabo porta eletrodos

PREÇO: 1750,00€

MMA 200

Fator de marcha:
200 AMP a 60%
Inclui: Cabo massa; Cabo porta eletrodos

PREÇO: 320,00€

CABO PORTA ELECTRODOS

200 AMP : 49,50€
400 AMP : 79,20€
600 AMP : 85,80€

CABO DE MASSA

200 AMP : 57,00€
400 AMP : 61,60 €
600 AMP : 78,00€

EQUIPAMENTOS

TIG

GRAND TIG AC/DC 200 PULSE

Fator marcha: 200Amp a 60%
Inclui: Tocha; Cabo de massa; Mangueira

PREÇO: 2327,00€

GRAND TIG AC/DC 400 PULSE

Unidade de potência 400 Amp
HF pulse
Fator marcha: 400 Amp a 60%
Inclui: Tocha; Cabo de massa; Mangueira

PREÇO: 4550,00€
REFRIGERADOR: 960,00€

COM REFRIGERADOR FACULTATIVO

PREÇO Completo: 6110,00€

GRAND TIG 200 DC

Fator marcha: 200Amp a 20% (100 AMP A 100%)

Inclui: Tocha; Cabo de massa; Mangueira

PREÇO: 843,00€

GRAND TIG 200 DC PULSE

Fator marcha: 200 Amp a 50%
Inclui: Tocha; Cabo de massa; Mangueira

PREÇO: 1140,00€

EXCLUSIVO SOURCE WELD

CUT 40

Monofásico; 40 Amp a 50%; 30 Amp a 100%; Peso: 9kg; Corte Recomendado: 13 mm; Máximo: 20 mm; Separação: 24mm

PREÇO: 1450,00€

CUT 60

Trifásico; 60 Amp a 100%; Peso: 26kg; Corte Recomendado: 25 mm; Máximo: 30 mm Separação: 34mm

PREÇO: 1999,00€

CUT 100

Trifásico; 100 Amp a 100%; Peso: 35kg; Corte Recomendado: 40 mm; Máximo: 50 mm Separação: 55 mm

PREÇO: 4180,00€

EQUIPAMENTOS

GRAND MIG 160

Fator marcha: 160 Amp a 25%
10 min - 40ºC;
Inclui: Tocha; Cabo de massa
Mangueira

PREÇO: 950,00€

GRAND MIG 200 MULTI PFC SYN MV

Fator marcha: 200 Amp a 60%;
10 min - 40ºC;
Inclui: Tocha; Cabo de massa
Mangueira

PREÇO: 1700,00€

GRAND MIG 315 COMPACT

Fator marcha: 315 Amp a 40%
10 min - 40ºC;
Inclui: Tocha; Cabo de massa
Mangueira

PREÇO: 1950,00€

GRAND MIG 501 MULTI SYN

Equipamento myltiprocessos trifásico.
MMA, TIG DC (lift arc) E MIG MAG ,
Provido da tecnologia sinérgica – esta função permite ao soldador parametrizar o equipamento de forma automática e fácil, apenas selecionando o tipo de material e a máquina fica pronta a soldar. Reduzindo os tempos de configuração dos parâmetros da máquina e diminui os defeitos de soldadura.

Robustez, facilidade de uso, ciclo de trabalho elevado (500 a 60%), a GRAND MIG 501 MULTI SYN tem possibilidade de conectar a unidade de refrigerador de água, todos os recursos para ser uma máquina com alta produtividade e com flexibilidade em todas as situações mais difíceis.

Inclui : Unidade de potência; Alimentador; Tocha; Cabo massa; Mangueira de gás; Cabo intermédio; refrigerador e Trolley.

Fator de Marcha: 500 AMP A 50%, 400 a 100%

PREÇO: 5 550,00€

QINEO MICROPULSE 200

140Amp a 100%
Modo sinérgico
Modo pulsado
Modo fluxado
Monofasico
MMA/ MIG / MAG/ TIG DC
Tocha HOLCH MHS 25 4m
Cabo de Massa 5m
Mangueira gás
Peso: 17Kg

PREÇO: 3 030,00€

CLOOS MMA 400

Informação:
Equipamento para soldadura TIG DC
e com eletrodos revestidos, bem como para goivagem.
Equipamentos possíveis:
Aparelho de solda básico 400,
Porta eletrodos,
Cabo de massa

PREÇO: 4 770,00€

QINEO START

A unidade de potencia MIG/MAG QINEO StarT oferece uma entrada fácil no mundo da moderna tecnologia de soldadura. Devido à excelente relação preço- desempenho, você pode soldar qualquer peça de trabalho em condições econômicas. O coração do QINEO StarT é uma unidade de energia invertido desenvolvida pela CLOOS que marca com alta frequência. Isso permite um controle de arco ainda melhor para excelentes resultados: Devido ao sistema modular com as versões Eco, Master e Premium você faz o QINEO StarT ser o seu sistema de soldadura individual. O QINEO StarT convence com sua operação fácil, rápida e intuitiva. Você beneficia do conceito operacional confortável que pode adaptar às suas necessidades individuais. Além disso, o QINEO StarT é caracterizado por componentes de alta qualidade e um design robusto – como líder de tecnologia, garantimos o máximo desempenho em qualidade CLOOS comprovada.

PREÇO: SOB CONSULTA

QINEO QINTRON 400

400 Amp a 100% (EV 600 A a 40%/500A a40%/400A a 100%)

Tecnologia Inverter
Refrigeração H2O ModoSinérgico e/ou livre
Upgrades possíveis até 500 Amp a 60% e 600 Amp a 40 % Spot welding.
Afinação fina de fio Programável, TochaHOLCH MHS 501 4m
Alimentador e cabo intermédio 5m Cabo de Massa 5m Trolley Electrodos
Electrodos (MMA); TIG DC lift -Arc ; MIG /MAG ; Goivagem Solda aço carbono ;
Aço Inox , Alumínio e Aço galvanizado Opcional: Sistema Pulsado e duplo pulsado
Controlo de abertura de arco Controlo de arco dinâmico Solda a distancias de 50mm.
Processo de alta penetração
Versátil e apta a comunicação para robótica Sistema de controle de produção

PREÇO: SOB CONSULTA

QINEO Next 452 Master

Fonte de alimentação de soldagem por arco pulsado MIG /MAG de até 450 amperes para soldagem manual.O coração do QINEO NexT é uma unidade de potência inversora desenvolvida pela CLOOS que funciona com alta frequência. Isso permite um controle de arco ainda melhor para excelentes resultados: As características de soldagem únicas permitem que você resolva tarefas de soldagem complexas perfeitamente. Uma infinidade de componentes e funções opcionais tornam o QINEO NexT sua fonte de energia individual - exatamente como precisa para suas tarefas de soldagem manual.

Tecnologia de inversor de alta qualidade para excelente qualidade de solda
Carcaça robusta e operação amigável garantem uma alta disponibilidade

Escolha o acionador de arame que melhor se adapta à área de soldagem!

O módulo operacional compacto MasterPlus garante uma operação simples do QINEO NexT Uma vasta gama de acessórios garante que o QINEO NexT pode ser adaptado às suas necessidades.

PREÇO: SOB CONSULTA

EQUIPAMENTOS

Exato, intuitivo e seguro

Um sensor de torque em cada eixo permite que o Cloosbot seja programado e movido com precisão . A operação intuitiva aumenta significativamente a eficiência do trabalho . O usuário pode fazer ajustes individuais no painel de controle de toque amigável com macros especialmente desenvolvidas para soldagem . Além disso , a opção Freedrive com pedal e o conceito de segurança inteligente garantem um controle sensível e seguro do Cloosbot . Outra característica especial é o reinício simples após uma parada de emergência , pois não é necessário um desbloqueio extenso ou movimento livre do robô.

Pacote completo "Pronto para Soldar"

O Cloosbot inclui todos os componentes necessários para a soldagem automatizada – perfeitamente combinados entre si e fáceis de montar. O pacote cobot compacto "Pronto para soldar" é entregue completamente pronto para operação, o que garante uma integração sem problemas nos processos de produção existentes.

PREÇO: SOB CONSULTA

Robôs de soldadura com tecnologia internacional de ponta

Como um dos especialistas líderes no desenvolvimento e na fabricação de robôs de alta qualidade para atender às demandas industriais , a CLOOS usa suas décadas de know - how para desenvolvimentos contínuos .Graças à integração de tecnologias inovadoras ,a nova geração de robôs de soldagem QIROX® oferece valores adicionais para os clientes com excelentes vantagens na produção .Entre os destaques particulares estão a completa revisão dos produtos e a introdução de um eixo adicional.Estas inovações contribuem para um considerável aumento na flexibilidade e na dinâmica dos robôs de soldagem QIROX ®.Como resultado ,o processo automatizado de soldagem pode ser configurado de uma maneira bem mais eficiente.

Operação simples, rápida e intuitiva

O novo software de operação QIROX Quick Weld Programming permite uma operação ainda mais fácil e intuitiva dos robôs de solda QIROX. Aproveite a redução significativa dos tempos de programação (mais de 50 por cento). Eleve a eficiência da sua produção de solda a um novo nível com o novo sistema operacional QIROX Operating System (QOS) e a nova interface tecnológica QIROX Technology Interface (QTI).

Vantagens para o aumento da produtividade

Dinâmica melhorada e uma redução de peso a um projeto compacto do produto de formato ergonômico.

Maior flexibilidade do equipamento devido ao projeto modular da mecânica do robô

Sétimo eixo opcional para aumentar o envelope de trabalho com excelente acesso aos mais difíceis lugares pela tocha de soldagem

Rápido e fácil ,com uma amigável interface para operação e programação com IHM touchscreen e ícones instintivos

Alta repetibilidade garantindo qualidade ao processo

Altas velocidade de deslocamento reduzem os tempos dos ciclos

A qualidade comprovada da CLOOS assegura particularmente longa vida útil ao equipamento com intervalos de manutenção mais longos

Os sistemas se adaptam perfeitamente à sua produção , incluindo hardware e software específicos

NOTAS

Não deixe de nos consultar para os outros modelos em cada categoria. Deixe-nos ajudá--lo a dimensionar o equipamento que realmente lhe será útil nas suas necessidades de soldadura. Visite - nos em www.sourceweld.pt e marque já a sua demonstração gratuita e sem compromisso.

TOCHAS PROFISSIONAIS

TOCHAS PROFISSIONAIS HOLCH

SOURCE WELD

TOCHAS REFRIGERADAS A GÁS

MHS15

3mt **105,60 €**

4 mt **117,15 €**

5mt **128,70€**

60 **3,85€**

61 **7,04 €**

65 **0,66€**

70 **0,52€**

81 **2,53€**

Bico M6 L25

180 Amp./60% ED (CO_2)

150 Amp./60% ED (Gás Misturado)

Queimador também disponível com bico de gás parafuso M10

MHS25 SPEZIAL

3mt **114,75€**

4mt **126,36€**

5mt **137,90€**

62 **1,55 €**

65 **0,77€**

70 **1,23 €**

81 **3,30€**

Bico M6 L28

230 Amp./60% duty cycle (CO_2)

200 Amp./60% duty cycle (Gás Misturado)

Queimador também disponível com bico de gás parafuso M14

MHS36 KD

3mt **147,20€**

4mt **165,35€**

5mt **183,50€**

62 **1,65€**

63 **1,19 €**

70 **1,52€**

81 **4,99€**

Bico M8 L28

340 Amp./60% duty cicle (CO_2)

320 Amp./60% duty cicle (Gás Misturado)

MHS61

3mt **254,80 €**

4mt **279,00€**

5mt **303,25€**

61 **1,10€**

62 **8,58€**

63 **4,29€**

64 **0,88€**

73 **2,53€**

81 **15,18€**

Bico M8 L36

400 Amp./60% duty cycle (CO_2)

370 Amp./60% duty cycle (Gás Misturado)

MSH KONSUL - 601 refrigerado por água

*Bico CuCrZr

TOCHAS REFRIGERADAS A ÁGUA

MHS401-18-D

3mt **178,20€**

4mt **209,00€**

5mt **239,80€**

62 **1,45 €**

63 **1,20 €**

64 **0,44 €**

70 **1,52 €**

81 **4,39€**

400 Amp./100% duty cycle (CO_2)
350 Amp./100% duty cycle (Gás Misturado)



Bico M8 L30

MHS501-18-D

3mt **191,40€**

4mt **222,20€**

5mt **253,00€**

62 **1,45€**

63 **1,20€**

64 **0,44€**

70 **1,52€**

81 **4,39€**

450 Amp./100% duty cycle (CO_2)
400 Amp./100% duty cycle (Gás Misturado)



Bico M8 L30

MHS501-SUPER

3mt **235,20€**

4mt **266,00€**

5mt **297,00€**



62 **1,45€**

63 **1,20€**

64 **0,44€**

70 **1,52 €**

81 **4,39€**

500 Amp./100% duty cycle (CO_2)
450 Amp./100% duty cycle (Gás Misturado)

Bico M8 L30

MHS600-KONSUL

3mt **266,20€**

4mt **297,00€**

5mt **327,80€**



62 **8,58€**

63 **4,29€**

64 **0,88€**

73 **2,53€**

81 **9,94€**

600 Amp./100% duty cycle (CO_2)
550 Amp./100% duty cycle (Gás Misturado)

Bico M8 L36

*Bico CuCrZr

TOCHAS PROFISSIONAIS

Holch Schweißbrenner

TIG



60	**2,93€**
61	**2,57€**
62	**2,44€**
63	**0,46€**
65	**1,32€**
66	**1,32€**
70	**1,76€**
71	**5,72€**
72	**11,22€**
73	**9,90€**
74	**4,40€**
75	**1,10€**
77	**1,15€**
78	**1,76€**
79	**4,84€**
80	**0,77€**
90	**1,23€**
95	**2,00€**
96	**2,44€**
97	**0,66€**

SR17 TW

4mt **147,40€**
8mt **195,80€**

PESCOÇO FIXO **40,00€**

SR18 TW

4mt **174,25€**
8mt **237,90€**

PESCOÇO FIXO **55,50€**

SR26

4mt **165,00€**
8mt **222,90€**

PESCOÇO FIXO **40,00€**
PESCOÇO FLÉXIVEL **65,00€**

ESPECIAIS

MHS RAUCH 250

4mt

PREÇO: 571,35€

200 Amp./100% duty cycle (CO2)
210 Amp./100% duty cycle (Gás Misturado)

MHS SENATOR 800D

4mt

PEÇO: 321,20€

700 Amp./100% duty cycle (CO2)
650 Amp./100% duty cycle (Gás Misturado)

MHS LURCHI 220
MHS LURCHI 320

4mt

PREÇO: 249,15€ / 261,80€

230 Amp./60% duty cycle (CO2)
200 Amp./60% duty cycle (Gás Misturado)

MHS YETI 900

4mt

PREÇO: 396,00€

900 Amp./100% duty cycle (CO2)
800 Amp./100% duty cycle (Gás Misturado)

TOCHAS PROFISSIONAIS

CUT 100

CUT 60



PROTEÇÃO

EPI'S

MÁSCARAS DE SOLDADURA

SOURCE WELD

LUVAS

PREÇO MIG: 17,60€
PREÇO TIG: 18,70€

CAPUZ

PREÇO: 22,00€

CANELEIRAS

PREÇO: 24,00€

AVENTAL SOLDADOR

PREÇO: 45,10€

CASACO SOLDADOR

PREÇO M/L: 119,00€
PREÇO XL: 123,50€

LOKERMANN
JUST BE STRONGER

MÁSCARAS DE SOLDADURA

BASE H
DIN 9-13

PREÇO: 72,60€

VISTA HD
DIN 9-13

PREÇO: 195,80€

ALTAVISTA HD
DIN 5-9 DIN 9-13

PREÇO: 275,00€

GRAND AIR HD
PREÇO: 1 265,00€

MASCARA HD LKM AREO
PREÇO: 759,00€

PROTEÇÃO

J.B. Olsen

MÁSCARA TIG

Filtro 110x60
DIN 0-13
Farico dinamarqus

PREÇO: 75,00€

MÁSCARA PROFISHEL ONE

Máscara automática
Auto regulação sem pilhas
Filtro: 110x90

PREÇO: 41,00€

MÁSCARA REBARBAR DIN 0

Mecanismo de arnês de catraca para um ajuste seguro e confortável Viseiras grandes de qualidade superior para visibilidade máxima. Viseiras facilmente substituíveis disponíveis em diferentes materiais Ajuste confortável com óculos ou respiradores

Mecanismo de bloqueio para uma segurança mais completa. Este protetor facial Bionic oferece proteção máxima Proteção UV (99,9% a 385 nm).

PREÇO: 79,50€

CAPUZ

PREÇO M: 15,30€
PREÇO XL: 16,70€

CAP

PREÇO: 10,60€

BIOMBO SOLDADURA

1.8x2.4m / 1.8x1.8m

PREÇO:49,00€ / 38,00€

PREÇO ESTRUTURA C/ RODAS: 120,00€

LUVAS

PREÇO: 13,00€

LENÇOS

PREÇO: 9,90€

CASACO SOLDADOR

PREÇO M: 97,80€
PREÇO L: 106,90€
PREÇO XL: 115,60€

MANGUITOS

PREÇO: 26,60€

JARDINEIRA SOLDADOR M/L/XL

PREÇO: 144,00€

PROTEÇÃO

NOTAS

Não deixe de nos consultar para os outros modelos em cada categoria. Deixe-nos ajudá--lo a dimensionar o equipamento que realmente lhe será útil nas suas necessidades de soldadura. Visite - nos em www.sourceweld.pt e marque já a sua demonstração gratuita e sem compromisso.

CONSUMÍVEIS/ ACESSÓRIOS

SOURCE WELD

GRAMPO DE MASSA

200 AMP	**6,00€**
400 AMP	**7,00€**
600 AMP	**9,00€**

PORTA ELÉTRODOS

200 AMP	**8,50 €**
300 AMP	**11,30 €**
400 AMP	**16,70 €**
600 AMP	**19,70€**

DEBITOMETRO HARRIS

PREÇO: 78,00€

TOCHA PLASMA

PREÇO SOB CONSULTA

VARETA DE INOX 308LSI | 316LSI

1.2MM / 1.6MM / 2.4MM / 3.2MM

PREÇO SOB CONSULTA

FIO PARA SOLDADURA

SG2/INOX/FLUXADO/DURO
0.8MM/1.0MM/1.2MM/1.6MM



ELÉTRODOS 7018 / 6013

2.5x350mm; 3.2x350mm; 4.0x350mm

Para mais medidas e referências, consulte-nos via email.

PREÇO SOB CONSULTA

ELÉTRODOS TUNGSTENIO

PREÇO SOB CONSULTA

SPRAY CERÂMICO ANTI-PROJEÇÕES

PREÇO: 17,00€

PASTA LAVA MÃOS

PREÇO: 10,00€

PASTA DESMOLDANTE

PREÇO: 1,60€

SPRAY SUPER STACK

PREÇO: 4,00€

CABO SOLDADURA

25MM
35MM
50MM
70MM

PREÇO SOB CONSULTA

SOURCE
WELD

SEU PARCEIRO NO CORTE E SOLDADURA PROFISSIONAL

SOURCEWELD
Equipamentos e consumíveis para soldadura lda.
Morada : RUA DA ESTRADA NACIONAL 942
4520-105 ESPARGO

+351 256 338 130 / +351 915 871 987 / +351 964 373 247
www.sourceweld.pt
geral@sourceweld.pt

Primeira Edição 2023

Preços válidos até emissão de catálogo substituinte deste. Preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor. prazos de entrega imediata salvo venda entretanto, valores sujeitos a alterações sem aviso prévio".